

DIE KATEGORIEN (AUSZUG)

Barrierefreie Ausstattungen und Angebote vor Ort



Barrierefreier Stellplatz und nutzbare E-Ladestationen (falls vorhanden)	Barrierefreier Stellplatz barrierefreie E-Ladestationen (falls vorhanden)	Ausreichend barrierefreie Stellplätze barrierefreie E-Ladestationen (falls vorhanden)
Haupteingang bzw. Nebeneingang schwellenlos erreichbar	Haupteingang bzw. Nebeneingang schwellenlos erreichbar	Haupteingang bzw. Nebeneingang schwellenlos erreichbar
Erste Informationsstelle schwellenlos erreichbar	Erste Informationsstelle mit leicht bedienbarer Türe erreichbar	Erste Informationsstelle ohne fremde Hilfe erreichbar
Alle Hauptangebote sind schwellenlos erreichbar.	Alle kundenrelevanten Bereiche sind schwellenlos erreichbar	Alle kundenrelevanten Bereiche sind schwellenlos erreichbar
–	Induktive Höranlage bei Infoschalter (falls vorhanden)	Induktive Höranlage bei Infoschalter + Veranstaltungsraum (falls vorhanden)
Öffnungssysteme sind beschriftet und Bedienhöhen nicht höher als 125cm	Öffnungssysteme sind beschriftet und Bedienhöhen nicht höher als 115cm ausgenommen Touch Screen 120cm	Öffnungssysteme sind beschriftet (Braille) und Bedienhöhen nicht höher als 110cm ausgenommen Touch Screen 120cm
–	Anfahrbereiche bei Türen von 50cm oder automatisiert	Anfahrbereiche bei Türen von 50cm oder automatisiert
Türbreite mind. 80cm	Türbreite mind. 80cm	Türbreite mind. 80cm
Transparente Flächen sind markiert	Transparente Flächen sind markiert	Transparente Flächen sind markiert
–	Hindernisse sind markiert	Hindernisse sind markiert
Stufen sind markiert	Stufen sind markiert	Stufen sind markiert
Rampen max. 12%	Rampen max. 10%	Rampen max. 6%
mind. 1 Handlauf bei Stiegen und Rampen	mind. 1 Handlauf bei Stiegen und Rampen	2 Handläufe bei Stiegen und Rampen



–	Taktile Handlaufbeschriftungen	Taktile Handlaufbeschriftungen
–	Taktile Aufmerksamkeitsfelder vor abwärtsführenden Treppen	Taktile Aufmerksamkeitsfelder vor abwärtsführenden Treppen
–	–	Taktile Raumbeschriftungen
Aufzug bei mehr als einem Stockwerk mit Übersichtstafel	Aufzug bei mehr als einem Stockwerk mind. 110x140cm mit Übersichtstafel	Aufzug bei mehr als einem Stockwerk mind. 110x140cm mit taktiler Übersichtstafel
Falls WCs vorhanden sind, ist zumindest 1 barrierefrei	zumindest 1 barrierefreies WC vorhanden	zumindest 1 barrierefreies WC vorhanden (pro Nutzungseinheit)
WC mit folgenden Ausstattungen • Wendekreis 120cm • Spiegel • Handwaschbecken • Kleiderhaken • 2 Haltegriffe • SOS Notruf • ständig verfügbar	WC mit folgenden Ausstattungen • mind. 165x215cm • Wendekreis 150cm • Rückenlehne • autom. Spülung • Spiegel • Handwaschbecken • Kleiderhaken • Ablagefläche • 2 Haltegriffe • SOS Notruf • Kontraste • Beschriftung • ständig verfügbar	WC mit folgenden Ausstattungen • Mind. 185x220cm • Wendekreis 150cm • Rückenlehne • autom. Spülung • Spiegel • Waschtisch • Kleiderhaken • Ablagefläche • 2 Haltegriffe • SOS Notruf • Kontraste • Beschriftung (Braille und erhaben) • ständig verfügbar
Außenanlagen • nutzbar • berollbar	Außenanlagen • nutzbar • berollbar • beleuchtet • beschriftet	Außenanlagen • nutzbar • berollbar • beleuchtet • beschriftet
–	–	Webseite ist barrierefrei
–	Barrierefreiheitserklärung auf der Website ist vorhanden.	Barrierefreiheitserklärung auf der Website ist vorhanden.



Gütesiegel Informationen zur Barrierefreiheit auf Webseite vorhanden.	Gütesiegel Informationen zur Barrierefreiheit auf Webseite vorhanden.	Gütesiegel Informationen zur Barrierefreiheit auf Webseite vorhanden sowie detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit bei Freizeitangeboten und Hotellerie
Barrierefreies Zimmer mit zumindest 120cm Wendekreis bei WC und Dusche (falls Zimmer vorhanden)	Barrierefreies Zimmer mit zumindest 150cm Wendekreis bei WC und Dusche (falls Zimmer vorhanden)	Barrierefreies Zimmer mit zumindest 150cm Wendekreis bei WC und Dusche (falls Zimmer vorhanden)
Barrierefreies Zimmer zum günstigsten Preis buchbar. (falls Zimmer vorhanden)	Barrierefreies Zimmer zum günstigsten Preis buchbar. (falls Zimmer vorhanden)	Barrierefreies Zimmer zum günstigsten Preis buchbar. (falls Zimmer vorhanden)
–	–	Türspion sitzend und stehend nutzbar (falls Zimmer vorhanden)
–	–	Bett zumindest 15cm unterfahrbar (falls Zimmer vorhanden)
Wellness - / Saunabereich ist schwellenlos erreichbar. (falls vorhanden)	Wellness - / Saunabereich ist schwellenlos erreichbar. (falls vorhanden)	Wellness - / Saunabereich ist schwellenlos erreichbar. (falls vorhanden)
–	–	Personal geschult
Assistenzhunde gestattet und extra ausgewiesen	Assistenzhunde gestattet und extra ausgewiesen	Assistenzhunde gestattet und extra ausgewiesen
–	Im Behindertenpass eingetragene Begleitpersonen sind kostenfrei (ausgenommen Nächtigungen, Flüge, Speisen, etc.)	Im Behindertenpass eingetragene Begleitpersonen sind kostenfrei (ausgenommen Nächtigungen, Flüge, Speisen, etc.)

BARRIEREN TREFFEN UNS ALLE.

Mit der Zertifizierung durch das ÖZIV Gütesiegel
setzen Sie ein sichtbares Zeichen gegen Diskriminierung.

